

ETOLOGÍA CANINA

Armonía
del ser

BY: MIA VANEGAS


VIBRA
Animal



 @vibranimal
 @vibranimal

Milena Vásquez Gómez
Médica Veterinaria y Zootecnista CES
Especialista en Bienestar animal y Etología UNIAGRARIA
Diplomada en etología clínica canina y felina CES
Diplomada en etología avanzada CES

vibranimal@gmail.com

3108425538



CANINOS

- **Los caninos descienden del lobo.**
- **La domesticación ha generado cambios morfológicos y de conducta.**
- **Neotenia.**
- **Características de su raza.**
- **50% genética 50% ambiente.**
- **Emociones altamente heredables.**

**NECESIDADES BÁSICAS:
Lamer, morder, explorar,
Olfatear, N.sociales y físicas.**

**CONDUCTA DE
PRESA**



SENTIDOS

Conocer como percibe el perro el mundo por medio de sus sentidos y como funcionan los mismo va a condicionar la comprensión e interpretación sobre su comportamiento



VISIÓN

Dicromática

Comunicación por posturas

AUDICIÓN

Sonidos agudos

TACTO

Mecanoreceptores

OLFATO

- **El mas importante.**
- **Uno de los canales de comunicación mas importantes para los caninos.**
- **Alta capacidad para discriminar olores.**
- **Los olores tiene gran influencia en la fisiología y el comportamiento (reconocimiento entre individuos, conducta sexual, maternal y alimentaria).**
- **Percepción de olor ligada a las emociones.**

“Los perros no ven el mundo, huelen el mundo”

Conducta que relaja?

FEROMONAS

- **Sustancia química volátil que cumple función comunicativa; son específicas de cada especie y percibidas por el órgano vomero nasal (Jacobson).**
- **Conducta para la captación “tonguing”.**
- **Feromonas comerciales → Feromonas de apaciguamiento.**



PERIODO DE SOCIALIZACIÓN

- Entorno Pobre
- Inhibición de conducta exploratoria



Miedos y Fobias
Agresividad defensiva
Coprofagia y pica



PERIODO CRÍTICO

Desde la 3ra semana de vida hasta los 4 meses de edad.

Experimenta MIEDO al finalizar.

- **CONDUCTA SOCIAL.**
 - Reconocimiento de especies, comunicación con hermanitos.
 - Pautas de Conductas (Madre)
- **HABITUACIÓN A ESTIMULOS.**
- **CONDUCTA DE ELIMINACIÓN.**

ELIMINACIÓN ADECUADA

**NUNCA CASTIGAR
UNA CONDUCTA DE
ELIMINACIÓN!!.**

- **Problemas de coprofagia.**
- **Eliminación sin nuestra presencia.**
- **Condicionamiento a llamados de atención.**



ELIMINACIÓN ADECUADA

- **Brindar en casa un lugar (sustrato).**
- **PROHIBIDO LOS TAPETES!!.**

- **Anticiparnos a la conducta:**
 - - **Al levantarse.**
 - - **Después de jugar.**
 - - **Después de comer.**

- **PREMIAR!!**



ELIMINACIÓN ADECUADA



LIMPIEZA CORRECTA

 @vibranimal

 @vibranimal

COMUNICACIÓN CANINA

- **3 canales de comunicación.**
 - **Utilizan el mismo lenguaje para comunicarse con otros perros y con los humanos.**
 - **Deben valorarse todas las señales en conjunto.**
-
- **1. Posturas de reducción a distancia.**
 - **2. Posturas de aumento de la distancia.**




SEÑALES DE CALMA

- **Mirar el contexto.**
- **Lamerse el hocico**
- **Bostezar**
- **Girar la cabeza o dar la espalda**
- **Mirar de reojo (ojo de ballena)**
- **Entrecerrar los ojos**
- **Paralizarse**
- **Levanta una extremidad anterior**
- **Rascarse//sacudirse.**
- **caminar despacio y oler rápidamente varios lugares.**



MIEDO / ANSIEDAD / ESTRÉS

En estos casos debes respetar su espacio y hablarle calmadamente para ayudarlo a relajarse



Si ignoras estas señales, puede resultar en un comportamiento comunmente marcado como "agresivo", los pelos de punta en el lomo son una señal de miedo:



LA COLA

Entre las patas



Vertical en línea con la espalda



Alta y tiesa



Baja y moviendose lentamente



www.dtsocoblivit.com

@vibranimal


@vibranimal

Canine 'ladder of aggression'

ESCALERA DE AGRESIÓN: COMO REACCIONA UN PERRO ANTES EL ESTRÉS Y EL MIEDO

How a dog reacts to stress or threat

The Canine Ladder of Aggression is a depiction of the escalation of gestures that dogs will use in the face of increasing levels of threat and stress, culminating in overt aggression. All dogs need to be secure in the knowledge that the gestures on the lower rungs of the ladder will be understood and responded to appropriately. By decreasing threat, via appropriate response to more subtle gestures, a dog's need to bite will be avoided.



Traducción: Experienciacanina.com

APRENDIZAJE

- **Tipo de aprendizaje.**
- **Maduración.**
- **Ambiente.**
- **Estado fisiológico.**
- **Fatiga.**

Sin estrés y sin emoción no hay Aprendizaje.

APRENDIZAJE SIIMPLE	APRENDIZAJE ASOCIATIVO	APRENDIZAJE COGNITIVO
HABITUACIÓN	CONDICIONAMIENTO CLASICO	FORMACIÓN DE CONCEPTOS
SENSIBILIZACIÓN	CONDICIONAMIENTO OPERANTE	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
		EXPECTATIVA INTENCIÓN

EDUCACIÓN

Bienestar Animal




REFUERZO Repetir Conducta	+ Se añade algo bueno	- Elimino algo malo
CASTIGO Eliminar Conducta	+ Se añade algo malo	- Se elimina algo bueno

REFUERZOS POSITIVOS

- **Dar algo positivo al animal para que repita un conducta.**



LA EDUCACIÓN EN POSITIVO PROMUEVE EL BUEN VINCULO.



Caricias, felicitaciones, juego o juguetes (según preferencias del animal)

Alimento.



- **Top 5 según preferencias.**
- **Siempre tener segundas opciones.**


CONSECUENCIAS DEL CASTIGO FÍSICO - CASTIGO POSITIVO

Conductas agresivas

**Asociaciones
inesperadas**

**Conductas de
miedo**

Mal vinculo



**Empeorar el problema
base del perro**

**Habitación
al castigo**

**Baja capacidad para
resolver problemas**

Miedo al error

EDUCACIÓN-APRENDIZAJE

- **Dominancia.**
- **Sistema de recompensa.**
- **Uso de refuerzo positivo y castigo negativo.**
- **Timing.**
- **Luring.**
- **Comandos de comunicación.**
- **Coherencia.**
- **“Desde lo mas fácil a lo mas difícil”**

**Cuidar vinculo
Humano-
animal**



MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

EXTINCIÓN	DESENSIBILIZACIÓN	CONTRA-CONDICIONAMIENTO	INUNDACIÓN
Se elimina todo refuerzo. Inicialmente empeora.	Exposición gradual y positiva al estímulo. Intensidad.	Sustitución de respuesta. Enseñar conducta incompatible.	NO SE RECOMIENDA!! Exposición abrupta al estímulo.

Discriminación, generalización, desvanecimiento y moldeado.


PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO MÁS COMUNES EN CANINOS

MIEDO

- **Emoción primaria → situación que el animal percibe como peligrosa.**
- **Es adaptativo.**
- **Estrategias de afrontamiento (Fight, Flight, Freeze).**
- **Miedo a diferentes estímulos (no adaptativo) → estrés crónico.**
- **Componente importante en otros problemas de comportamiento.**
- **Factores que influyen en su expresión: historia filogenética como especie, genética, etapas tempranas de desarrollo, periodo de socialización, experiencias y problemas orgánicos**

**FOBIA
ANSIEDAD**





**Foto: Manual práctico de etología
clínica en el perro**

 @vibranimal

 @vibranimal

MIEDO

- **No someter a estímulo detonante.**
- **No inundación.**
- **Reducir situaciones de estrés.**
- **Permitir estrategia de afrontamiento, respetar espacio y lenguaje.**
- **Aumentar actividades que el animal disfrute.**
- **Actividad cognitiva.**
- **Desensibilización.**
- **Contra-condicionamiento.**
- **Contraindicada la castración.**

**MANEJO EN
CASA Y
CRIANZA**

**DIAGNOSTICO
A TIEMPO**

**TRATAMIENTO
PALIATIVO**

**TRATAMIENTO
CURATIVO**

ANSIEDAD

- **Es la anticipación aprehensiva a un estímulo o situación que el animal percibe como impredecible o peligroso; puede ser desconocido, real o imaginario. Genera cambios fisiológicos y conductuales que se traducen en el cuerpo como estrés y éste alterar cualquier sistema.**
- **Ambiente predecible.**
- **Actividades que relajen.**
- **Ejercicio mental.**
- **Premiar conductas de calma.**

- **Dificultad para estar en calma.**
- **Poca tolerancia a la frustración.**
- **Baja adaptación al cambio**

AGRESIVIDAD

- **Comunicación canina.**
- **Adaptativa.**
- **Circuito neuronal asociado a emociones.**
- **Diferentes tipos de agresividad.**
- **Defensiva – Ofensiva.**
- **Evaluar: postura, blanco de ataque y riesgos.**

La agresión esconde: miedo, inseguridad, dolor o frustración.




Canine 'ladder of aggression'


ESCALERA DE AGRESIÓN: COMO REACCIONA UN PERRO ANTES EL ESTRÉS Y EL MIEDO

How a dog reacts to stress or threat

The Canine Ladder of Aggression is a depiction of the escalation of gestures that dogs will use in the face of increasing levels of threat and stress, culminating in overt aggression. All dogs need to be secure in the knowledge that the gestures on the lower rungs of the ladder will be understood and responded to appropriately. By decreasing threat, via appropriate response to more subtle gestures, a dog's need to bite will be avoided.



Traducción: Experienciacanina.com



**Foto: Manual práctico de etología
clínica en el perro**

AGRESIVIDAD

- **Descartar una causa orgánica.**
- **Tiempo de homeostasis.**
- **EVITAR EL CASTIGO POSITIVO.**
- **Habitación correcta al bozal.**
- **Cubrir necesidades básicas (ambiente estresante).**
- **Ejercicio físico?.**
- **Aumento de actividades que disfruta.**
- **Desensibilización y contra-condicionamiento frente a estímulos detonantes.**
- **Castración?.**



CORRECTA HABITUACIÓN AL BOZAL



- **Cual usar?**

- **JAMÁS** se debe relacionar con estímulos negativos



- **Relacionarlo con cosas positivas**



- **Recibir premios en él sin colocarlo completamente.**
- **De afuera hacia adentro.**



DÍAS!!



Aumentar calidad de refuerzo (alimento para lamer)



Colocar completamente por periodos cortos de tiempo (segundos) e ir aumentando el tiempo



ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

- **Trastorno relacionado con la separación.**
- **Diferentes tipos de hiperapego.**
- **Consecuencia de otros problemas.**

- **Conductas más comunes: vocalizaciones, eliminación inadecuada y destructividad.**
- **Otros síntomas: anorexia, letargia e inhibición motora.**

- **GRABAR?.**



ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

- **Evitar: castigos positivos y tardíos, collar eléctrico, adquirir otro perro, uso de guacal y castración.**
- **Incrementar la previsibilidad “clave segura”.**
- **Habituarlo a quedarse solo.**
- **Reducir ansiedad mientras se queda solo → sitio seguro.**
- **Ejercicio físico.**
- **Feromonoterapia.**
- **Evitar cometer errores de manejo.**





Figura 49.8. Colores y/o cañel diferente a la utilizada para



Figura 49.1. Colores y/o cañel diferente a la utilizada para



SÍTIO SEGURO

- **Crear una zona de seguridad en un sitio tranquilo.**
- **Positivizar el lugar colocando su cobija, juguetes, alimento y feromonas.**
- **Trabajar para que entre por si mismo y nunca forzar.**
- **Realizar el ejercicio varias veces en el día.**
- **Requiere de tiempo para su habituación.**



ELIMINACIÓN INADECUADA

- **El animal realiza la conducta de eliminación en un lugar diferente al cual el tutor considera adecuado.**
- **Causas: falta de aprendizaje, APS, SDC, marcaje, estrés, fobia, causa orgánica, llamados de atención, eliminación por miedo, sumisión ó excitación.**
- **Marcaje: al llegar a la pubertad, micción en las mismas zonas(poca cantidad), superficies verticales, levantan una extremidad y se acompaña de rascado posterior.**

Muchos diagnósticos diferenciales



ELIMINACIÓN INADECUADA

- **Tratamiento dependerá de la causa.**
- **Descartar causa orgánica.**
- **Evitar el castigo, corregir manejo de tutores.**
- **Rutinas.**
- **Limpieza correcta.**
- **Castración → marcaje.**
- **Identificar detonante (marcaje).**



INHIBICIÓN DE MORDIDA

- **Cubrir las necesidades de morder y explorar.**
- **El nivel de ejercicio será proporcional a su equilibrio y tranquilidad.**
- **Canalizar energía y necesidad de morder con juego dirigido ó juego con otros cachorros.**
- **Juguetes adecuados.**
- **No jugar con manos y pies.**
- **Re-dirigir la conducta.**
- **EVITAR EL ERROR!!!**





VIBRA
Animal



Armonía
del ser

BY: MIA VANEGAS